




Die Gerüst- und Dachdecker-Kabeltrommel in Kunststoffausführung ist besonders vorteilhaft beim Umgang mit beweglichen Arbeitsgeräten z. B. auf Dächern und Gerüsten, da nur die Leitung mit der Hängekupplung zum Arbeitsplatz mitgenommen werden muss. Die Trommel selbst kann bei der Stromquelle im Schatten platziert werden. Dennoch stehen dem Handwerker je nach Ausführung 3 oder 4 Steckdosen für den Anschluss von Maschinen am Arbeitsplatz zur Verfügung.

Für den ständigen Einsatz im Freien:

HEDI Geräte-kabeltrommeln mit Neopren-Gummi-Leitung und robuster Hängekupplung.



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.



HEDI Geräte-kabeltrommel Primus


Kunststoffausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit schwerer 3-fach-Hängekupplung aus Vollgummi

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G1Y25NTFHK	4003644018246	25 m H07RN-F 3G1,5	95,82	IP44, BGI 608
G1Y40NTFHK	4003644010998	40 m H07RN-F 3G1,5	104,75	IP44, BGI 608

Made in Germany



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.



HEDI Geräte-kabeltrommel Professional


Kunststoffausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit schwerer 3-fach-Hängekupplung aus Vollgummi

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G2Y25NTFHK	4003644018253	25 m H07RN-F 3G1,5	101,53	IP44, BGI 608
G2Y40NTFHK	4003644012671	40 m H07RN-F 3G1,5	116,40	IP44, BGI 608
G2Y25N2TFHK	4003644018260	25 m H07RN-F 3G2,5	129,52	IP44, BGI 608
G2Y40N2TFHK	4003644013746	40 m H07RN-F 3G2,5	159,02	IP44, BGI 608

Made in Germany



Selbstverständlich ist sie ausgestattet mit ergonomischem Tragegriff, Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter sowie einem Überlastungsschutz. Ein stehender und liegender Einsatz ist möglich, sie ist extrem standsicher durch ihren niedrigen Schwerpunkt.



HEDI Geräte kabeltrommel Primus


Kunststoffausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit 4-fach-Hängekupplung aus schlagfestem Kunststoff

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G1Y25NTK4	4003644018277	25 m H07RN-F 3G1,5	80,38	IP44, BGI 608
G1Y40NTK4	4003644018284	40 m H07RN-F 3G1,5	89,33	IP44, BGI 608

Made in Germany



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.



HEDI Geräte kabeltrommel Professional

Kunststoffausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit 4-fach-Hängekupplung aus schlagfestem Kunststoff.

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G2Y25NTK4	4003644018291	25 m H07RN-F 3G1,5	86,12	IP44, BGI 608
G2Y40NTK4	4003644018307	40 m H07RN-F 3G1,5	100,98	IP44, BGI 608

Made in Germany



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.



Die Gerüst- und Dachdecker-Kabeltrommel in Stahlblechausführung ist besonders vorteilhaft beim Umgang mit beweglichen Arbeitsgeräten z. B. auf Dächern und Gerüsten, da nur die Leitung mit der Hängekupplung zum Arbeitsplatz mitgenommen werden muss. Die Trommel selbst kann bei der Stromquelle im Schatten platziert werden. Dennoch stehen dem Handwerker je nach Ausführung 3 oder 4 Steckdosen für den Anschluss von Maschinen am Arbeitsplatz zur Verfügung.


Für den ständigen Einsatz im Freien:

HEDI Geräte kabeltrommeln mit Neopren-Gummi-Leitung und robuster Hängekupplung.



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.

Made in Germany



HEDI Geräte kabeltrommel Primus


Stahlblechausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit schwerer 3-fach-Hängekupplung aus Vollgummi

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G1S25NTFHK	4003644015900	25 m H07RN-F 3G1,5	99,40	IP44
G1S40NTFHK	4003644012794	40 m H07RN-F 3G1,5	108,02	IP44



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.

Made in Germany



HEDI Geräte kabeltrommel Professional

Stahlblechausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit schwerer 3-fach-Hängekupplung aus Vollgummi


Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G2S25NTFHK	4003644018314	25 m H07RN-F 3G1,5	105,13	IP44
G2S40NTFHK	4003644015597	40 m H07RN-F 3G1,5	120,00	IP44
G2S25N2TFHK	4003644018321	25 m H07RN-F 3G2,5	133,12	IP44
G2S40N2TFHK	4003644013852	40 m H07RN-F 3G2,5	164,55	IP44

Selbstverständlich ist sie ausgestattet mit ergonomischem Tragegriff, Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter sowie einem Überlastungsschutz. Ein stehender und liegender Einsatz ist möglich, sie ist extrem standsicher durch ihren niedrigen Schwerpunkt.



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.

Made in Germany



HEDI Gerätekabeltrommel Primus


Stahlblechausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit 4-fach-Hängekupplung aus schlagfestem Kunststoff

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G1S25NTK4	4003644018338	25 m H07RN-F 3G1,5	83,98	IP44
G1S40NTK4	4003644018345	40 m H07RN-F 3G1,5	92,58	IP44



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.

Made in Germany



HEDI Gerätekabeltrommel Professional

Stahlblechausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit 4-fach-Hängekupplung aus schlagfestem Kunststoff

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G2S25NTK4	4003644018352	25 m H07RN-F 3G1,5	89,72	IP44
G2S40NTK4	4003644018369	40 m H07RN-F 3G1,5	104,58	IP44