



Die Kunststoff- oder Stahlblechtrommeln sind ausgestattet mit einem ergonomischen Tragegriff, Stecker-Parkstation und Rotationsstopp-Schalter. Sie sind extrem standsicher durch ihren niedrigen Schwerpunkt, und so ist ein stehender oder liegender Einsatz möglich. Die Trommeln sind ausgerüstet mit einer geprüften 3-fach-Steckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe, dem HEDI Diagnosesystem DiagS und einem Überlastschutz.

Für den ständigen Einsatz im Freien:

## HEDI Kabeltrommeln mit Panzerkabel.



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS




### HEDI Kabeltrommel Primus

Kunststoff, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1Y25UTF	4003644008223	25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	75,92	IP44, GS
K1Y40UTF	4003644008230	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	88,47	IP44, GS

Made in Germany



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS




### HEDI Kabeltrommel Professional

Kunststoff, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2Y40UTF	4003644004638	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	98,75	IP44, GS
K2Y50UTF	4003644008681	50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	113,27	IP44, GS
K2Y25U2TF	4003644008001	25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	114,22	IP44, GS
K2Y33U2TF	4003644011315	33 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	133,12	IP44, GS
K2Y40U2TF	4003644004645	40 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	144,13	IP44, GS

Made in Germany



Das gelbe HEDI Panzerkabel (K35/AT-N07V3V3-F) ist eine hochflexible und abriebfeste Leitung. Sie wurde speziell für den extrem rauen Betrieb entwickelt. Zugelassen für den Temperaturbereich von -35°C bis + 80°C und besonders dort geeignet, wo Quetsch- und Abriebgefahr z.B. von Staplern und LKW drohen. Die Leitung ist auch bei tiefsten Temperaturen hochflexibel, vollkommen wetterfest, öl- und säurebeständig, mikrobebenfest und versprödungsicher.




Mit Diagnosesystem HEDI DiagS



## HEDI Kabeltrommel Primus

Stahlblech, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1S25UTF	4003644008209	25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	81,57	IP44, GS
K1S40UTF	4003644003945	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	91,72	IP44, GS

Made in Germany




Mit Diagnosesystem HEDI DiagS



## HEDI Kabeltrommel Professional

Stahlblech, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2S40UTF	4003644008346	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	102,35	IP44, GS
K2S50UTF	4003644007851	50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	116,87	IP44, GS
K2S25U2TF	4003644008605	25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	113,38	IP44, GS
K2S33U2TF	4003644017294	33 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	139,08	IP44, GS
K2S40U2TF	4003644008629	40 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	147,55	IP44, GS

Made in Germany






Die Kunststoff-Kabeltrommeln Professional Plus sind ausgestattet mit einem ergonomischen Tragegriff, einer schraubbaren Feststellbremse und einem großem, schwenkbaren Drehgriff. Sie sind extrem standsicher durch ihren niedrigen Schwerpunkt. Ein stehender und liegender Einsatz ist möglich. Absolute Sicherheit garantieren der optional eingebaute Personenschutzschalter (RCD), die nach VDE-Norm geprüften Schuko-Steckdosen sowie der Überlastschutz.

Für den ständigen Einsatz im Freien:

## HEDI Kabeltrommeln mit Panzerkabel.



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS




### HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 4-fach-Steckdose, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K340UTF	4003644010417	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	139,53	IP44
K350UTF	4003644010431	50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	154,77	IP44
K360UTF	4003644017300	60 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	165,23	IP44
K325U2TF	4003644010455	25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	144,92	IP44
K340U2TF	4003644010448	40 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	182,77	IP44
K350U2TF	4003644014071	50 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	198,00	IP44

Made in Germany



### HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit vier Einzel-Steckdosen, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K340UTFE	4003644017317	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	162,05	IP44
K350UTFE	4003644017324	50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	185,18	IP44
K325U2TFE	4003644017331	25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	170,28	IP44
K340U2TFE	4003644017348	40 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	205,60	IP44
K350U2TFE	4003644017355	50 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	227,12	IP44

Made in Germany



Das gelbe HEDI Panzerkabel (K35/AT-N07V3V3-F) ist eine hochflexible und abriebfeste Leitung. Sie wurde speziell für den extrem rauen Betrieb entwickelt. Zugelassen für den Temperaturbereich von -35°C bis + 80°C und besonders dort geeignet, wo Quetsch- und Abriebgefahr z.B. von Staplern und LKW drohen. Die Leitung ist auch bei tiefsten Temperaturen hochflexibel, vollkommen wetterfest, öl- und säurebeständig, mikrobefest und versprödungssicher.



Kabeltrommeln

Für den ständigen Einsatz im Freien:


## HEDI Kabeltrommeln mit Panzerkabel und Personenschutzschalter.

Kabel und Verlängerungen



### HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit Personenschutzschalter (RCD) 25 / 0,03 A, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K340UTFI	4003644017362	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	299,35	IP44
K350UTFI	4003644017379	50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	309,73	IP44
K325U2TFI	4003644017386	25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	299,68	IP44
K340U2TFI	4003644017393	40 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	340,10	IP44
K350U2TFI	4003644017409	50 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	366,02	IP44

Made in Germany



Verteiler



Leuchten

Zubehör