




Ausgeführt in Kunststoff oder Stahlblech sind die Kabeltrommeln Professional mit ergonomischem Tragegriff, Stecker-Parkstation und Rotationsstopp-Schalter ausgestattet. Durch ihren niedrigen Schwerpunkt sind sie extrem standsicher, und sowohl ein stehender wie auch ein liegender Einsatz ist möglich. Sie sind versehen mit 1 CEE Steckdose 3x16 A, 2 Schuko-Steckdosen und einem Überlastschutz nach VDE-Norm.

Für den ständigen Einsatz im Freien:

## HEDI Kabeltrommeln CEE 3x16 A Ausführung mit Neopren-Gummi-Leitung.




### HEDI Kabeltrommel Professional

Mit 1 CEE Steckdose 3x16 A und 2 Schuko-Steckdosen sowie Überlastschutz, Kunststoff, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2Y000TFC	4003644017614	Leer – für bis zu 50 m H07RN-F 3G1,5	53,30	–
K2Y25NTFC	4003644009695	25 m H07RN-F 3G1,5	98,62	IP44, BGI 608
K2Y50NTFC	4003644009701	50 m H07RN-F 3G1,5	121,27	IP44, BGI 608
K2Y25N2TFC	4003644009435	25 m H07RN-F 3G2,5	129,65	IP44, BGI 608
K2Y33N2TFC	4003644017621	33 m H07RN-F 3G2,5	145,63	IP44, BGI 608
K2Y40N2TFC	4003644009176	40 m H07RN-F 3G2,5	155,17	IP44, BGI 608

Made in Germany



### HEDI Kabeltrommel Professional


Mit 1 CEE Steckdose 3x16 A und 2 Schuko-Steckdosen sowie Überlastschutz, Stahlblech, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2S000TFC	4003644017638	Leer – für bis zu 50 m H07RN-F 3G1,5	57,68	–
K2S25NTFC	4003644009718	25 m H07RN-F 3G1,5	104,88	IP44
K2S50NTFC	4003644017645	50 m H07RN-F 3G1,5	125,63	IP44
K2S25N2TFC	4003644009732	25 m H07RN-F 3G2,5	134,02	IP44
K2S33N2TFC	4003644017652	33 m H07RN-F 3G2,5	150,02	IP44
K2S40N2TFC	4003644009749	40 m H07RN-F 3G2,5	158,77	IP44

Made in Germany



Die Kunststoff-Kabeltrommeln Professional Plus sind ausgestattet mit ergonomischem Tragegriff, schraubbarer Feststellbremse und einem großen Drehgriff. Ein stehender und liegender Einsatz ist möglich. Durch den niedrigen Schwerpunkt ist die Trommel extrem standsicher.




## HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 1 CEE Steckdose 3x16 A und 2 Schuko-Steckdosen sowie Überlastschutz, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3000TFC	4003644010240	Leer – für bis zu 60 m H07RN-F 3G1,5	74,23	–
K325NTFC	4003644010301	25 m H07RN-F 3G1,5	119,55	IP44, BGI 608
K350NTFC	4003644001811	50 m H07RN-F 3G1,5	158,33	IP44, BGI 608
K325N2TFC	4003644010509	25 m H07RN-F 3G2,5	150,58	IP44, BGI 608
K340N2TFC	4003644010554	40 m H07RN-F 3G2,5	189,43	IP44, BGI 608



Made in Germany



## HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 3 Steckdosen CEE 3x16 A und Überlastschutz, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3000TC	4003644010295	Leer – für bis zu 60 m H07RN-F 3G1,5	88,53	–
K325NTC	4003644010462	25 m H07RN-F 3G1,5	132,12	IP44, BGI 608
K350NTC	4003644010158	50 m H07RN-F 3G1,5	154,77	IP44, BGI 608
K325N2TC	4003644010394	25 m H07RN-F 3G2,5	163,15	IP44, BGI 608
K340N2TC	4003644010349	40 m H07RN-F 3G2,5	188,66	IP44, BGI 608




Made in Germany



Für den ständigen Einsatz im Freien:

# HEDI Kabeltrommeln CEE 3x16 A Ausführung mit Neopren-Gummi-Leitung.



## HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 2 Steckdosen CEE, 3x16 A und Überlastschutz sowie mit Personenschutzschalter (RCD) 25 / 0,03 A, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3000TCI	4003644010561	Leer – für bis zu 60 m H07RN-F 3G1,5	228,25	–
K325N2TCI	4003644010332	25 m H07RN-F 3G1,5	271,08	IP44, BGI 608
K350N2TCI	4003644010165	50 m H07RN-F 3G1,5	293,73	IP44, BGI 608
K325N2TCI	4003644010363	25 m H07RN-F 3G2,5	302,12	IP44, BGI 608
K340N2TCI	4003644010578	40 m H07RN-F 3G2,5	327,62	IP44, BGI 608

Made in Germany

