




Die Drehstrom-Kabeltrommeln HEDI Professional zeichnen sich aus durch eine hohe Standfestigkeit, den komfortablen Tragegriff sowie den Rotationsstopp-Schalter auf der Rückseite. Sie sind ausgestattet mit 1 spritzwassergeschützten Steckdose CEE 5x16 A 400 V, 2 Schukosteckdosen 250 V und 1 Überlastschutz.

Für den ständigen Einsatz im Freien:

HEDI Drehstrom-Kabeltrommeln mit Neopren-Gummi-Leitung.



Made in Germany




HEDI Drehstrom-Kabeltrommel Professional

Kunststoff, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2YD0016T	4003644008759	Leer – für bis zu 33 m H07RN-F 5G1,5	67,97	–
K2YD2016T2	4003644011759	20 m H07RN-F 5G2,5	143,92	IP44, BGI 608
K2YD2516T2	4003644008803	25 m H07RN-F 5G2,5	153,08	IP44, BGI 608



Made in Germany



HEDI Drehstrom-Kabeltrommel Professional

Stahlblech, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien


Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2SD0016T	4003644008698	Leer – für bis zu 33 m H07RN-F 5G1,5	71,57	–
K2SD2016T2	4003644011766	20 m H07RN-F 5G2,5	149,00	IP44
K2SD2516T2	4003644008735	25 m H07RN-F 5G2,5	158,33	IP44

Das gelbe HEDI Panzerkabel (K35/AT-N07V3V3-F) ist eine hochflexible und abriebfeste Leitung. Sie wurde speziell für den extrem rauen Betrieb entwickelt. Zugelassen für den Temperaturbereich von -35°C bis +80°C und besonders dort geeignet, wo Quetsch- und Abriebgefahr z. B. von Staplern und LKW drohen. Die Leitung ist auch bei tiefsten Temperaturen hochflexibel, vollkommen wetterfest, öl- und säurebeständig, mikrobebenfest und versprödungsicher.



Für den ständigen Einsatz im Freien:

HEDI Drehstrom-Kabeltrommeln mit Panzerkabel.




HEDI Drehstrom-Kabeltrommel Professional

Kunststoff, HEDI Panzerkabel AT-N073V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2YD2016U2T	4003644011773	20 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	162,33	IP44
K2YD2516U2T	4003644008810	25 m AT-N073V3-F 5G2,5	171,50	IP44

Made in Germany



HEDI Drehstrom-Kabeltrommel Professional

Stahlblech, HEDI Panzerkabel AT-N073V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2SD2016U2T	4003644011780	20 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	166,42	IP44
K2SD2516U2T	4003644008742	25 m AT-N073V3-F 5G2,5	175,58	IP44

Made in Germany






Das HEDI Panzerkabel PLUS ist eine genormte, hochflexible und beanspruchbare Leitung. Sie ist zugelassen für einen Temperaturbereich von -40°C bis +90°C und besonders dort geeignet, wo Quetsch- und Abriebgefahr z. B. von Staplern und LKW drohen. Das HEDI Panzerkabel PLUS ist auch bei Temperaturen von -40°C noch hochflexibel. Es ist vollkommen wetterfest, öl- und säurebeständig, mikrobebenfest und versprödungsicher.



Für den ständigen Einsatz im Freien:

HEDI Drehstrom-Kabeltrommeln mit Panzerkabel PLUS.




HEDI Drehstrom-Kabeltrommel Professional

Kunststoff, HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2YD2016Q2T	4003644011797	20 m H07BQ-F 5G2,5	182,08	IP44, BGI 608
K2YD2516Q2T	4003644017690	25 m H07BQ-F 5G2,5	191,25	IP44, BGI 608

Made in Germany



HEDI Drehstrom-Kabeltrommel Professional

Stahlblech, HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2SD2016Q2T	4003644011803	20 m H07BQ-F 5G2,5	186,17	IP44
K2SD2516Q2T	4003644017737	25 m H07BQ-F 5G2,5	195,33	IP44

Made in Germany






Die Kunststoff-Kabeltrommeln Professional Plus sind ausgestattet mit ergonomischem Tragegriff, schraubbarer Feststellbremse und einem großen Drehgriff. Ein stehender und liegender Einsatz ist möglich. Durch den niedrigen Schwerpunkt ist die Trommel extrem standsicher.

Für den ständigen Einsatz im Freien:

HEDI Kabeltrommeln Professional Plus in der Drehstromausführung, 16 A.




HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 1 CEE Steckdose 5x16 A 400 V, 2 Schuko-Steckdosen 250 V und Überlastschutz, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3D0016T	4003644011018	Leer – für bis zu 50 m H07RN-F 5G1,5	93,95	–
K3D2516T2	4003644011094	25 m H07RN-F 5G2,5	219,72	IP44, BGI 608
K3D3316T2	4003644011056	33 m H07RN-F 5G2,5	264,95	IP44, BGI 608

Made in Germany



HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 1 CEE Steckdose 5x16 A 400 V, 2 Schuko-Steckdosen 250 V und Überlastschutz, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3D2516U2T	4003644011186	25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	229,97	IP44
K3D3316U2T	4003644011209	33 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	277,83	IP44


Made in Germany





HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 1 CEE Steckdose 5x16 A 400 V, 2 Schuko-Steckdosen 250 V und Überlastschutz, HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3D2516Q2T	4003644017768	25 m H07BQ-F 5G2,5	244,13	IP44, BGI 608
K3D3316Q2T	4003644017775	33 m H07BQ-F 5G2,5	294,38	IP44, BGI 608

Made in Germany






Die Kunststoff-Kabeltrommeln Professional Plus sind ausgestattet mit ergonomischem Tragegriff, schraubbarer Feststellbremse und einem großen Drehgriff. Ein stehender und liegender Einsatz ist möglich. Durch den niedrigen Schwerpunkt ist die Trommel extrem standsicher.

Für den ständigen Einsatz im Freien:

HEDI Kabeltrommeln Professional Plus in der Drehstromausführung, 16 A.




HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 2 CEE Steckdosen 5x16 A 400 V, 1 Schuko-Steckdose 250 V und Überlastschutz, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3D00162T	4003644011148	Leer – für bis zu 50 m H07RN-F 5G1,5	137,45	–
K3D25162T2	4003644011087	25 m H07RN-F 5G2,5	266,65	IP44, BGI 608
K3D33162T2	4003644011100	33 m H07RN-F 5G2,5	298,73	IP44, BGI 608

Made in Germany



HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 2 CEE Steckdosen 5x16 A 400 V, 1 Schuko-Steckdose 250 V und Überlastschutz, HEDI Panzerkabel K35/AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3D25162U2T	4003644017805	25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	276,22	IP44
K3D33162U2T	4003644017812	33 m AT-N07V3V3-F 5G2,5	302,85	IP44


Made in Germany





HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320


Mit 2 CEE Steckdosen 5x16 A, 1 Schuko-Steckdose und Überlastschutz, HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F, für den ständigen Einsatz im Freien



Made
in
Germany



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3D25162Q2T	4003644017843	25 m H07BQ-F 5G2,5	306,92	IP44, BGI 608
K3D33162Q2T	4003644017850	33 m H07BQ-F 5G2,5	338,48	IP44, BGI 608



Die größte und äußerst robuste Kunststoff-Kabeltrommel von HEDI bietet bei einem Trommeldurchmesser von 450 mm viel Platz für die Aufnahme von langen Leitungen mit großen Querschnitten. Ebenso ist genügend Platz für den Einbau einer Vielzahl von Steckdosen und Sicherungen in unterschiedlichen Kombinationen auf der Vorderseite vorhanden. Die Stärken dieser Trommel liegen im Detail. Der ergonomische Tragegriff, die Feststellbremse im Schutzbereich des Tragegriffs oder der Stahlrohrfuß, der fest in den Kunststoff des Tragegestells eingegossen ist, sind nur eine kleine Auswahl der Besonderheiten dieser Trommel.



Für den ständigen Einsatz im Freien:

HEDI Kabeltrommeln Professional Plus in der Drehstromausführung, 16 A.




■ Ausführung mit dem HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F oder dem HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F auf Anfrage



HEDI Kabeltrommel Professional Plus 450

Mit 2 CEE Steckdosen 5x16 A 400 V, 3 Schuko-Steckdosen 250 V, Thermoschutzschalter und eingebautem Personenschutzschalter (RCD) 40 / 0,03 A, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit Anschluss-Stecker CEE 5x16 A 400 V, für den ständigen Einsatz im Freien.



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K4003020I	4003644012435	Leer – für bis zu 50 m H07RN-F 5G2,5	225,82	–
K4253020I2	4003644012107	25 m H07RN-F 5G2,5	367,13	IP44, BGI 08
K4503020I2	4003644012480	50 m H07RN-F 5G2,5	490,00	IP44, BGI 08

Made in Germany



■ Ausführung mit dem HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F oder dem HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F auf Anfrage



HEDI Kabeltrommel Professional Plus 450

Mit 2 CEE Steckdosen 5x16 A 400 V, 1 CEE Steckdose 3x16 A 250 V, 2 Schuko-Steckdosen 250 V, Thermoschutzschalter und eingebautem Personenschutzschalter (RCD) 40 / 0,03 A, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F mit Anschluss-Stecker CEE 5x16 A 400 V, für den ständigen Einsatz im Freien.

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K4002120I	4003644012503	Leer – für bis zu 50 m H07RN-F 5G2,5	221,92	–
K4252120I2	4003644012213	25 m H07RN-F 5G2,5	371,72	IP44, BGI 608
K4502120I2	4003644012060	50 m H07RN-F 5G2,5	492,55	IP44, BGI 608

Made in Germany

