



Die Verlängerungsleitungen in verschiedenen Leitungsqualitäten in Wechselstromausführung 250 V mit Schuko-Stecker und -Kupplung eignen sich für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Für alle Einsatzzwecke:

## Verlängerungsleitungen in Wechselstromausführung.

### PVC-Verlängerungsleitung

Schwarz, für den Einsatz in trockener Umgebung



Made in Germany



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK5P	4003644005895	5 m H05VV-F 3G1,5	13,33	IP20
VK10P	4003644003037	10 m H05VV-F 3G1,5	17,33	IP20
VK25P	4003644003105	25 m H05VV-F 3G1,5	31,08	IP20
VK50P	4003644003211	50 m H05VV-F 3G1,5	54,95	IP20

### PVC-Verlängerungsleitung

Rot, für den Einsatz in trockener Umgebung



Made in Germany



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK5P01	4003644005901	5 m H05VV-F 3G1,5	13,72	IP20
VK10P01	4003644003051	10 m H05VV-F 3G1,5	17,85	IP20
VK25P01	4003644003129	25 m H05VV-F 3G1,5	32,02	IP20
VK50P01	4003644003235	50 m H05VV-F 3G1,5	56,58	IP20

### Gummi-Verlängerungsleitung

Schwarz, für den kurzfristigen Einsatz im Freien



Made in Germany



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK5G	4003644003457	5 m H05RR-F 3G1,5	13,38	IP44
VK10G	4003644003013	10 m H05RR-F 3G1,5	18,68	IP44
VK25G	4003644003082	25 m H05RR-F 3G1,5	37,72	IP44
VK50G	4003644003198	50 m H05RR-F 3G1,5	68,60	IP44

## Neopren-Gummi-Verlängerungsleitung

Schwarz, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK5NF	4003644003327	5 m H07RN-F 3G1,5	20,03	IP44
VK10NF	4003644003501	10 m H07RN-F 3G1,5	22,05	IP44
VK15NF	4003644005963	15 m H07RN-F 3G1,5	33,40	IP44
VK25NF	4003644003495	25 m H07RN-F 3G1,5	43,67	IP44
VK50NF	4003644003440	50 m H07RN-F 3G1,5	89,67	IP44
VK10N2F	4003644003266	10 m H07RN-F 3G2,5	31,73	IP44
VK15N2F	4003644005871	15 m H07RN-F 3G2,5	42,18	IP44
VK25N2F	4003644003273	25 m H07RN-F 3G2,5	61,92	IP44
VK50N2F	4003644018390	50 m H07RN-F 3G2,5	123,53	IP44

Made in Germany



## Neopren-Gummi-Verlängerungsleitung

Rot, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK5NF01	4003644015306	5 m H07RN-F 3G1,5	21,63	IP44
VK10NF01	4003644003280	10 m H07RN-F 3G1,5	23,95	IP44
VK15NF01	4003644003334	15 m H07RN-F 3G1,5	36,08	IP44
VK25NF01	4003644003471	25 m H07RN-F 3G1,5	47,17	IP44
VK50NF01	4003644003259	50 m H07RN-F 3G1,5	96,83	IP44

Made in Germany





Die hochwertigen Leitungsqualitäten der verschiedenen HEDI Panzerkabel werden auch als Verlängerungsleitungen für anspruchsvolle Einsätze angeboten. Ausgeführt als Wechselstrom 250 V Leitung mit Schuko-Stecker und -Kupplung.

Für anspruchsvolle Einsätze:

## Verlängerungsleitungen in Wechselstromausführung.



### HEDI Panzerkabel-Verlängerungsleitung

K35/AT-N07V3V3-F, gelb, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK5UF	4003644007745	5 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	23,23	IP44
VK10UF	4003644007561	10 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	30,45	IP44
VK15UF	4003644005970	15 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	38,37	IP44
VK25UF	4003644007578	25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	54,45	IP44
VK50UF	4003644007585	50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	101,23	IP44
VK10U2F	4003644007592	10 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	42,00	IP44
VK15U2F	4003644004843	15 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	54,63	IP44
VK25U2F	4003644007608	25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	77,72	IP44
VK50U2F	4003644011377	50 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	144,03	IP44

Made in Germany



### HEDI Panzerkabel-Verlängerungsleitung PLUS

Panzerkabel PLUS (H07BQ-F), orangefarben, für den ständigen Einsatz im Freien



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK5QF	4003644015566	5 m H07BQ-F 3G1,5	26,50	IP44
VK10QF	4003644015603	10 m H07BQ-F 3G1,5	34,65	IP44
VK15QF	4003644018406	15 m H07BQ-F 3G1,5	42,08	IP44
VK25QF	4003644015917	25 m H07BQ-F 3G1,5	64,25	IP44
VK50QF	4003644016914	50 m H07BQ-F 3G1,5	113,57	IP44
VK10Q2F	4003644016136	10 m H07BQ-F 3G2,5	49,57	IP44
VK15Q2F	4003644016242	15 m H07BQ-F 3G2,5	66,83	IP44
VK25Q2F	4003644016815	25 m H07BQ-F 3G2,5	94,00	IP44
VK50Q2F	4003644016921	50 m H07BQ-F 3G2,5	175,13	IP44

Made in Germany



Die Verlängerungsleitungen mit Hängekupplung eignen sich ideal für anspruchsvolle Einsätze. Bestes Beispiel ist die Anwendung auf Dächern und Gerüsten.



Für anspruchsvolle Einsätze:

## Verlängerungsleitungen mit Hängekupplung.

### Neopren-Gummi-Verlängerungsleitung

Mit robuster 4-fach-Hängekupplung, für den ständigen Einsatz im Freien



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.

Made in Germany



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK1,5NK4	4003644014996	1,5 m H07RN-F 3G1,5	17,65	IP44
VK5NK4	4003644014989	5 m H07RN-F 3G1,5	22,08	IP44
VK10NK4	4003644015009	10 m H07RN-F 3G1,5	28,33	IP44
VK15NK4	4003644015979	15 m H07RN-F 3G1,5	38,23	IP44
VK25NK4	4003644015078	25 m H07RN-F 3G1,5	49,65	IP44

### Neopren-Gummi-Verlängerungsleitung

Mit 3-fach-Hängekupplung aus Vollgummi, für den ständigen Einsatz im Freien



■ Ausführungen mit Panzerkabel und Panzerkabel PLUS auf Anfrage.

Made in Germany



Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
VK5-HK	4003644003181	5 m H07RN-F 3G1,5	43,22	IP44
VK10-HK	4003644003402	10 m H07RN-F 3G1,5	49,42	IP44
VK25-HK	4003644003419	25 m H07RN-F 3G1,5	72,68	IP44
VK10-HK2	4003644007615	10 m H07RN-F 3G2,5	55,78	IP44
VK25-HK2	4003644003358	25 m H07RN-F 3G2,5	85,10	IP44